



DIÁRIO OFICIAL

Município de Espírito Santo do Pinhal

Edição nº 1325
Ano 2023
Página 1 de 20

www.pinhal.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

Município de Espírito Santo do Pinhal

Departamento de Administração	2
Aviso de Julgamento	2
Comunicado	3
Termo Aditivo Contratual	4
Departamento de Cultura	5
Convite	5
Legislação	6
Decretos Municipais	6
Secretaria Municipal de Saúde	8
Extrato de Contrato	8

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL**.

Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:

www.pinhal.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Câmara Municipal de Espírito Santo do Pinhal

CNPJ: 51.899.854/0001-92

Telefone: (19) 3651-1918

Celular:

E-mail: camesp@pinhal.sp.gov.br

Rua Capitão João Batista Mendes Silva, nº 176 - Centro - CEP: 13990-000

Espírito Santo do Pinhal - SP

Site: www.camarapinhal.sp.gov.br

Município de Espírito Santo do Pinhal

CNPJ: 45.739.083/0001-73

Telefone: (19) 3651-9699

Celular:

E-mail: secretaria@pinhal.sp.gov.br

Praça Rio Branco, nº s/nº - Centro - CEP: 13990-000

Espírito Santo do Pinhal - SP

Site: <https://www.pinhal.sp.gov.br/>





Município de Espírito Santo do Pinhal

Departamento de Administração

Aviso de Julgamento

AVISO DE JULGAMENTO

EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº. 09/2.023

PROCESSO Nº. 1.443/2.023

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJETIVANDO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR 03 MESES.

O Sr. Pregoeiro, usando de suas atribuições legais, decide o quanto segue:

DA DESCLASSIFICAÇÃO:

COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA

Item 37 – MOTIVO: Foi realizado teste culinário, juntamente às merendeiras e nutricionista, este molho é de baixo rendimento, seria necessário excesso de produto para dar a consistência e cor necessárias à preparação, principalmente se o preparo for em maiores quantidades, sendo muito ralo.

T SALE - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA

Item 06 – MOTIVO: Não apresentou amostra e ficha técnica dentro do prazo previsto.

DA CLASSIFICAÇÃO, DECLARANDO VENCEDORAS:

DANUTRI CONSULTURIA E COMERCIO EIRELI – ME

Item 11.

CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS ME

Itens 10 e 37.

COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA

Item 27.

T SALE - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA

Itens 09, 24 e 36

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Itens 06 e 47, e

CS COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI

Item 33.

Abre-se o prazo de 03 (três) dias, contados da data da publicação em resumo desta Ata no Diário Oficial do Estado e do Município, para interposição de recursos. Fica desde já franqueada vistas do processo licitatório.

Espírito Santo do Pinhal, 24 de março de 2.023.

Jefferson Roberto Barbosa – Pregoeiro.



Município de Espírito Santo do Pinhal

Departamento de Administração

Comunicado

Comunicado

Pregão Eletrônico nº. 020/2.023 - Processo nº. 1.977/2.023.

Objeto: *Contratação de empresa para administração, gerenciamento e fornecimento de documentos de legitimação (cartões eletrônicos, magnéticos ou de similar tecnologia ou superior, equipados com microprocessador com chip eletrônico de segurança) de vale-alimentação com recargas mensais que permita a aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos credenciados destinados aos servidores municipais.*

O Pregoeiro e a equipe de apoio **COMUNICA** aos interessados, nos termos da legislação em vigor, que o **sorteio presencial classificatório** agendado durante a sessão de processamento da licitação em epígrafe será antecipado para às **09:00 horas** do dia **30/03/2.023**, mantendo-se para tanto o local de realização do mesmo.

Informamos ainda, que todas as empresas participantes serão notificadas da presente alteração através de e-mail, a ser enviado oportunamente.

Publique-se no Diário Oficial.

Espírito Santo do Pinhal (SP), 24 de março de 2.023.

Jefferson Roberto Barbosa
Pregoeiro

José Roberto Müller Junior
Equipe de Apoio

Roseane de Cássia Pascuini
Equipe de Apoio



Município de Espírito Santo do Pinhal

Departamento de Administração

Termo Aditivo Contratual

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO - TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS

CONTRATANTE: Município PROCESSO: 12.797/2.018. **IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 46/2019 DE ADESÃO.** CONTRATADA: **Banco do Brasil S/A.** OBJETO: Fica prorrogado por mais 12 meses, a partir do dia 20/03/2.023, o contrato de prestação de serviços de recebimento de documentos de arrecadação adequados ao padrão FEBRABAN por intermédio de suas agências e/ou correspondentes bancários, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados. O Município de Espírito Santo do Pinhal pagará à instituição financeira credenciada, no máximo, os seguintes valores, para cada serviço prestado, reajustado pelo índice IPCA apurado de 4,716680%, referente ao período de 11 meses (03/2.022 a 02/2.023), conforme acordado entre as partes. VALOR: R\$ 1,24 (um real e vinte e quatro centavos) por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN e prestação de contas através de meio magnético efetuado via autoatendimento no caixa eletrônico da instituição bancária/ financeira/ cooperativa de crédito; R\$ 2,48 (dois reais e quarenta e oito centavos) por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN e prestação de contas através de meio magnético efetuado via Correspondente Bancário, Supermercados, Farmácias, Lojas, Lotéricos e demais estabelecimentos comerciais; R\$ 1,24 (um real e vinte e quatro centavos) por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN e prestação de contas através de meio magnético efetuado via Internet banking/ Internet; home/Office banking/Débito Automático. VIGÊNCIA: 20/03/2.024. FUNDAMENTO: inciso II, artigo 57 (prorrogação) e com o inciso XI, artigo 40 (reajuste), ambos, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Modalidade: Chamamento nº. 002/2.018.

CONTRATANTE: Município PROCESSO: 12.797/2.018. **IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 47/2019 DE ADESÃO.** CONTRATADA: **Banco Bradesco S/A.** OBJETO: Fica prorrogado por mais 12 meses, a partir do dia 20/03/2.023, o contrato de prestação de serviços de recebimento de documentos de arrecadação adequados ao padrão FEBRABAN por intermédio de suas agências e/ou correspondentes bancários, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados. O Município de Espírito Santo do Pinhal pagará à instituição financeira credenciada, no máximo, os seguintes valores, para cada serviço prestado, reajustado pelo índice IPCA apurado de 4,716680%, referente ao período de 11 meses (03/2.022 a 02/2.023), conforme acordado entre as partes. VALOR: R\$ 1,25 (um real e vinte e cinco centavos) por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN e prestação de contas através de meio magnético efetuado via autoatendimento no caixa eletrônico da instituição bancária/ financeira/ cooperativa de crédito; R\$ 2,51 (dois reais e cinqüenta e um centavos) por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN e prestação de contas através de meio magnético efetuado via Correspondente Bancário, Supermercados, Farmácias, Lojas, Lotéricos e demais estabelecimentos comerciais; R\$ 1,25 (um real e vinte e cinco centavos) por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN e prestação de contas através de meio magnético efetuado via Internet banking/ Internet; home/Office banking/Débito Automático. VIGÊNCIA: 20/03/2.024. FUNDAMENTO: inciso II, artigo 57 (prorrogação) e com o inciso XI, artigo 40 (reajuste), ambos, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Modalidade: Chamamento nº. 002/2.018.

Espírito Santo do Pinhal (SP), 27 de março de 2.023.

Márcio Antonio Ferreira - Diretor - Departamento de Administração.



Município de Espírito Santo do Pinhal

Departamento de Cultura

Convite

CONVITE

O Departamento de Cultura do Município de Espírito Santo do Pinhal vem por meio deste convidar o Conselho Municipal de Cultura e a todos os fazedores de cultura residentes no município para conversarmos sobre a execução da Lei Complementar Paulo Gustavo e da Lei Aldir Blanc 2. A reunião será no dia 3 de Abril de 2023 (segunda-feira) às 17h no auditório Vereador Doutor Célio Porto Fernandes no Palácio do Café situado à Praça Rio Branco, s/nº, Centro.

Luciano Belcuore
Diretor do Departamento de Cultura



Município de Espírito Santo do Pinhal

Legislação

Decretos Municipais

DECRETO N° 5.672, DE 24 DE MARÇO DE 2023

Dispõe sobre o reajuste do auxílio-alimentação.

CRISTINA DO CARMO BRANDÃO BUENO DOMINGUES, Prefeita Municipal de Espírito Santo do Pinhal, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o inciso V, do artigo 57, da Lei Orgânica do Município e conforme cláusula 4ª do Acordo Coletivo de Trabalho – 2023/2024, de 21.03.2023;

DECRETA:

Art. 1º - Fica reajustado para R\$ 176,67 (cento e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos), o valor mensal do auxílio-alimentação, de natureza indenizatória, concedido a todos os empregados públicos municipais, por meio de cartão eletrônico, destinado à alimentação nos comércios cadastrados, com vigência a partir de 01.03.2023.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta das dotações próprias do orçamento municipal.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário e retroagindo seus efeitos a 01.03.2023.

Município de Espírito Santo do Pinhal, 24 de março de 2023.

CRISTINA DO CARMO BRANDÃO BUENO DOMINGUES
Prefeita Municipal

Publicado no Diário Oficial Eletrônico e disponibilizada na Secretaria Geral da Prefeitura.

Alexandra Rodrigues de Oliveira
Chefe de Gabinete



Município de Espírito Santo do Pinhal

Legislação

Decretos Municipais

DECRETO N° 5.664, DE 13 DE MARÇO DE 2023

*Dispõe sobre a abertura de um Crédito Adicional
Suplementar no valor de R\$ 383.724,15.*



DIÁRIO OFICIAL

Município de Espírito Santo do Pinhal

Edição nº 1325

Ano 2023

Página 8 de 20

www.pinhal.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

Município de Espírito Santo do Pinhal

Secretaria Municipal de Saúde

Extrato de Contrato

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO - TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: Secretaria de Saúde. I TERMO ADITIVO do CONTRATO Nº.: 007/2.022. PROCESSO Nº.: 1.527/2.022. CONTRATADA: Air Liquide Brasil Ltda. (CNPJ nº. 00.331.788/0016-03). OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Prestação de Serviços de Locação de Cilindros, Reservatório Criogênico, Concentradores de Oxigênio e Fornecimento de Recarga de Gases Medicinais para atender pacientes em domicílio, Unidades Básicas de Saúde e Ambulâncias. 1) Fica prorrogado por mais um período de 12 (doze) meses o presente contrato ora aditado e, entrará em vigor a partir de 04/03/2.023 à 03/03/2.024. 2) Os valores serão corrigidos/ reajustados pela aplicação do índice IPCA-IBGE (5,596300%) apurado no período, a seguir definidos:

LOTE I - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE 1,00 A 2,00 M ³ E RECARGAS.					
ITEM	QTDE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	504	Serviço	<p>Locação mensal de CILINDRO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL com capacidades de 1,0 a 2,0 m³, acompanhado dos seguintes acessórios: regulador de pressão com fluxômetro (válvula reguladora), cateter nasal siliconado e/ou máscara nasal ou traqueostomia (se necessário), umidificador e/ou macronebulizador manual operacional, extensão para oxigenoterapia e base para fixação e/ou carrinho de suporte do cilindro, para instalação e uso nas Unidades Básicas de Saúde, nos Veículos Ambulâncias e para atender os Usuários / Pacientes em domicílio do S.U.S. deste município.</p> <p>Marca/ Fabricante Cilindros: MAT S/A - Produto isento de registro na Anvisa conforme RDC 25</p> <p>Marca/ Fabricante Oxigênio Medicinal: Air liquide Brasil Ltda - Produto isento de registro na Anvisa conforme RDC 25</p> <p>Marca/Fabricante regulador: Ceodeux s.a rotarex group. - Modelo: MINOX M743- ANVISA: 81337310001</p> <p>Marca/Fabricante Fluxômetro: Moriya. - Modelo: fluxômetro 0 a 15 l/min - ANVISA:</p>	R\$ 29,89	R\$ 15.064,56





DIÁRIO OFICIAL

Município de Espírito Santo do Pinhal

Edição nº 1325

Ano 2023

Página 9 de 20

www.pinhal.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

LOTE I - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE 1,00 A 2,00 M³ E RECARGAS.

ITEM	QTDE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
08	1.224	Metro cúbico (m ³)	<p>10349590087</p> <p>Marca / Fabricante Cateter Nasal de Oxigênio: Salter Labs. - Modelo: 1600/1602/1600Q/1600HF - ANVISA: 80204410023</p> <p>Marca / Fabricante Extensão de Oxigênio: Salter Labs Modelo: Tubo de extensão 7,32m, transparente -2025-25 ANVISA: 80204410023</p> <p>Marca / Fabricante do Umidificador de Oxigênio para o Concentrador e Cilindro: JG MORIYA REPRESENTAÇÃO IMPORTADORA EXPORTADORA COMERCIAL LTDA. Modelo: 71.1392 - Umidificador Econômico de Oxigênio e Frasco de Polietileno Air Liquide. Anvisa: 10349590075</p> <p>Máscara Facial de Oxigênio: JG Moriya/Besmed Health Business Corp. -Taiwan - Modelo: PN1107 (Adulto) e PN1109 (Infantil) Anvisa: 10349590059</p> <p>Marca/Fabricante Máscara para Traqueostomia: Teleflex Medical-México, Teleflex Medical-Estados Unidos da América - Modelo: 1075 (Adulto) e 1076 (Infantil) - Anvisa: 10342600044</p> <p>Marca/Fabricante Extensão para máscara de Traqueostomia: RWR Industria e Comercio de Equipamentos para Eletromedicina Ltda-Brasil Modelo: 00.0239 - Anvisa: 80412230019</p> <p>Marca/Fabricante Macronebulizador com máscara: JG Moryia Representação importadora/ exportadora comercial Ltda Brasil Modelo: 600.025 - Anvisa: 10349590040</p>	R\$ 56,60	R\$ 69278,40





DIÁRIO OFICIAL

Município de Espírito Santo do Pinhal

Edição nº 1325

Ano 2023

Página 10 de 20

www.pinhal.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

LOTE I - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE 1,00 A 2,00 M³ E RECARGAS.

ITEM	QTDE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
			para atender os Usuários / Pacientes em domicílio do S.U.S. deste município. FABRICANTE DO GÁS: Air Liquide Brasil Ltda.		
VALOR TOTAL do LOTE I ➔				R\$ 84.342,96	

LOTE II - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE 3,00 A 4,00 M³ E RECARGAS.

ITEM	QTDE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
03	48	Serviço	Locação mensal de CILINDRO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL com capacidades de 3,0 a 4,0 m³ , acompanhado dos seguintes acessórios: regulador de pressão com fluxômetro (válvula reguladora), cateter nasal siliconado e/ou máscara nasal ou traqueostomia (se necessário), umidificador e/ou macronebulizador manual operacional, extensão para oxigenoterapia e base para fixação e/ou carrinho de suporte do cilindro, para instalação e uso nas Unidades Básicas de Saúde, nos Veículos Ambulâncias e para atender os Usuários / Pacientes em domicílio do S.U.S. deste município. Marca/ Fabricante Cilindros: MAT S/A - Produto isento de registro na Anvisa conforme RDC 25 Marca/ Fabricante Oxigênio Medicinal: Air liquide Brasil Ltda - Produto isento de registro na Anvisa conforme RDC 25 Marca/Fabricante regulador: Ceodeux s.a rotarex group. - Modelo: MINOX M743- ANVISA: 81337310001 Marca/Fabricante Fluxômetro: Moriya. - Modelo: fluxômetro 0 a 15 l/min - ANVISA: 10349590087	R\$ 29,89	R\$ 1.434,72





DIÁRIO OFICIAL

Município de Espírito Santo do Pinhal

Edição nº 1325

Ano 2023

Página 11 de 20

www.pinhal.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

LOTE II - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE 3,00 A 4,00 M³ E RECARGAS.

ITEM	QTDE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
			<p>Marca / Fabricante Cateter Nasal de Oxigênio: Salter Labs. - Modelo: 1600/1602/1600Q/1600HF - ANVISA: 80204410023</p> <p>Marca / Fabricante Extensão de Oxigênio: Salter Labs Modelo: Tubo de extensão 7,32m, transparente -2025-25 ANVISA: 80204410023</p> <p>Marca / Fabricante do Umidificador de Oxigênio para o Concentrador e Cilindro: JG MORIYA REPRESENTAÇÃO IMPORTADORA EXPORTADORA COMERCIAL LTDA. Modelo: 71.1392 - Umidificador Econômico de Oxigênio e Frasco de Polietileno Air Liquide. Anvisa: 10349590075</p> <p>Máscara Facial de Oxigênio: JG Moriya/Besmed Health Business Corp. -Taiwan - Modelo: PN1107 (Adulto) e PN1109 (Infantil) Anvisa: 10349590059</p> <p>Marca/Fabricante Máscara para Traqueostomia: Teleflex Medical-México, Teleflex Medical-Estados Unidos da América - Modelo: 1075 (Adulto) e 1076 (Infantil) - Anvisa: 10342600044</p> <p>Marca/Fabricante Extensão para máscara de Traqueostomia: RWR Industria e Comercio de Equipamentos para Eletromedicina Ltda-Brasil Modelo: 00.0239 - Anvisa: 80412230019</p> <p>Marca/Fabricante Macronebulizador com máscara: JG Moryia Representação importadora/ exportadora comercial Ltda Brasil Modelo: 600.025 - Anvisa: 10349590040</p>		
10	240	Metro cúbico (m ³)	Fornecimento de RECARGAS DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL dos cilindros de 3,0 a 4,0 m³ (locados), instalados nas Unidades Básicas de Saúde, nos Veículos Ambulâncias e para atender os Usuários / Pacientes em	R\$ 19,49	R\$ 4.677,60



DIÁRIO OFICIAL

Município de Espírito Santo do Pinhal

Edição nº 1325

Ano 2023

Página 12 de 20

www.pinhal.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

LOTE II - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE 3,00 A 4,00 M³ E RECARGAS.

ITEM	QTDE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
			domicílio do S.U.S. deste município. FABRICANTE DO GÁS: Air Liquide Brasil Ltda.		
VALOR TOTAL do LOTE II ➔				R\$ 6.112,32	

LOTE III - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE 7,00 A 8,00 M³ E RECARGAS.

ITEM	QTDE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
04	456	Serviço	Locação mensal de CILINDRO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL com capacidades de 7,0 a 8,0 m ³ , acompanhado dos seguintes acessórios: regulador de pressão com fluxômetro (válvula reguladora), cateter nasal siliconado e/ou máscara nasal ou traqueostomia (se necessário), umidificador e/ou macronebulizador manual operacional, extensão para oxigenoterapia e base para fixação e/ou carrinho de suporte do cilindro, para instalação e uso nas Unidades Básicas de Saúde, nos Veículos Ambulâncias e para atender os Usuários / Pacientes em domicílio do S.U.S. deste município. Marca/ Fabricante Cilindros: MAT S/A - Produto isento de registro na Anvisa conforme RDC 25 Marca/ Fabricante Oxigênio Medicinal: Air liquide Brasil Ltda - Produto isento de registro na Anvisa conforme RDC 25 Marca/Fabricante regulador: Ceodeux s.a rotarex group. - Modelo: MINOX M743- ANVISA: 81337310001 Marca/Fabricante Fluxômetro: Moriya. - Modelo: fluxômetro 0 a 15 l/min - ANVISA: 10349590087 Marca / Fabricante Cateter Nasal de Oxigênio: Salter Labs. - Modelo:	R\$ 29,89	R\$ 13.629,84





DIÁRIO OFICIAL

Município de Espírito Santo do Pinhal

Edição nº 1325

Ano 2023

Página 13 de 20

www.pinhal.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

LOTE III - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE 7,00 A 8,00 M³ E RECARGAS.

ITEM	QTDE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
			<p>1600/1602/1600Q/1600HF - ANVISA: 80204410023</p> <p>Marca / Fabricante Extensão de Oxigênio: Salter Labs Modelo: Tubo de extensão 7,32m, transparente -2025-25 ANVISA: 80204410023</p> <p>Marca / Fabricante do Umidificador de Oxigênio para o Concentrador e Cilindro: JG MORIYA REPRESENTAÇÃO IMPORTADORA EXPORTADORA COMERCIAL LTDA. Modelo: 71.1392 - Umidificador Econômico de Oxigênio e Frasco de Polietileno Air Liquide. Anvisa: 10349590075</p> <p>Máscara Facial de Oxigênio: JG Moriya/Besmed Health Business Corp. -Taiwan - Modelo: PN1107 (Adulto) e PN1109 (Infantil) Anvisa: 10349590059</p> <p>Marca/Fabricante Máscara para Traqueostomia: Teleflex Medical-México, Teleflex Medical-Estados Unidos da América - Modelo: 1075 (Adulto) e 1076 (Infantil) - Anvisa: 10342600044</p> <p>Marca/Fabricante Extensão para máscara de Traqueostomia: RWR Industria e Comercio de Equipamentos para Eletromedicina Ltda-Brasil Modelo: 00.0239 - Anvisa: 80412230019</p> <p>Marca/Fabricante Macronebulizador com máscara: JG Moryia Representação importadora/ exportadora comercial Ltda Brasil Modelo: 600.025 - Anvisa: 10349590040</p>		
11	5.760	Metro cúbico (m ³)	<p>Fornecimento de RECARGAS DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL dos cilindros de 7,0 a 8,0 m³ (locados), instalados nas Unidades Básicas de Saúde, nos Veículos Ambulâncias e para atender os Usuários / Pacientes em domicílio do S.U.S. deste município.</p>	R\$ 19,49	R\$ 112.262,40





DIÁRIO OFICIAL

Município de Espírito Santo do Pinhal

Edição nº 1325

Ano 2023

Página 14 de 20

www.pinhal.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

LOTE III - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE 7,00 A 8,00 M³ E RECARGAS.

ITEM	QTDE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
			FABRICANTE DO GÁS: Air Liquide Brasil Ltda.		
VALOR TOTAL do LOTE III ➔				R\$ 125.892,24	

LOTE IV - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE (MÍNIMO) 10,00 M³ E RECARGAS.

ITEM	QTDE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
02	84	Serviço	<p>Locação mensal de CILINDRO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL com capacidade mínima de 10 m³, acompanhado dos seguintes acessórios: regulador de pressão com fluxômetro (válvula reguladora), cateter nasal siliconado e/ou máscara nasal ou traqueostomia (se necessário), umidificador e/ou macronebulizador manual operacional, extensão para oxigenoterapia e base para fixação e/ou carrinho de suporte do cilindro, para instalação e uso nas Unidades Básicas de Saúde, nos Veículos Ambulâncias e para atender os Usuários / Pacientes em domicílio do S.U.S. deste município.</p> <p>Marca/ Fabricante Cilindros: MAT S/A - Produto isento de registro na Anvisa conforme RDC 25</p> <p>Marca/ Fabricante Oxigênio Medicinal: Air liquide Brasil Ltda - Produto isento de registro na Anvisa conforme RDC 25</p> <p>Marca/Fabricante regulador: Ceodeux s.a rotarex group. - Modelo: MINOX M743- ANVISA: 81337310001</p> <p>Marca/Fabricante Fluxômetro: Moriya. - Modelo: fluxômetro 0 a 15 l/min - ANVISA: 10349590087</p> <p>Marca / Fabricante Cateter Nasal de Oxigênio: Salter Labs. - Modelo: 1600/1602/1600Q/1600HF - ANVISA:</p>	R\$ 29,89	R\$ 2.510,76



DIÁRIO OFICIAL

Município de Espírito Santo do Pinhal

Edição nº 1325

Ano 2023

Página 15 de 20

www.pinhal.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

LOTE IV - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE (MÍNIMO) 10,00 M³ E RECARGAS.

ITEM	QTDE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
			<p>80204410023</p> <p>Marca / Fabricante Extensão de Oxigênio:</p> <p>Salter Labs Modelo: Tubo de extensão 7,32m, transparente -2025-25 ANVISA: 80204410023</p> <p>Marca / Fabricante do Umidificador de Oxigênio para o Concentrador e Cilindro:</p> <p>JG MORIYA REPRESENTAÇÃO IMPORTADORA EXPORTADORA COMERCIAL LTDA. Modelo: 71.1392 - Umidificador Econômico de Oxigênio e Frasco de Polietileno Air Liquide. Anvisa: 10349590075</p> <p>Máscara Facial de Oxigênio: JG Moriya/Besmed Health Business Corp. -Taiwan - Modelo: PN1107 (Adulto) e PN1109 (Infantil) Anvisa: 10349590059</p> <p>Marca/Fabricante Máscara para Traqueostomia: Teleflex Medical-México, Teleflex Medical-Estados Unidos da América - Modelo: 1075 (Adulto) e 1076 (Infantil) - Anvisa: 10342600044</p> <p>Marca/Fabricante Extensão para máscara de Traqueostomia: RWR Industria e Comercio de Equipamentos para Eletromedicina Ltda-Brasil Modelo: 00.0239 - Anvisa: 80412230019</p> <p>Marca/Fabricante Macronebulizador com máscara: JG Moryia Representação importadora/ exportadora comercial Ltda Brasil Modelo: 600.025 - Anvisa: 10349590040</p>		
09	852	Metro cúbico (m ³)	Fornecimento de RECARGAS DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL dos cilindros de no mínimo 10 m ³ (locados), instalados nas Unidades Básicas de Saúde, nos Veículos Ambulâncias e para atender os Usuários / Pacientes em domicílio do S.U.S. deste município.	R\$ 19,49	R\$ 16.605,48



DIÁRIO OFICIAL

Município de Espírito Santo do Pinhal

Edição nº 1325

Ano 2023

Página 16 de 20

www.pinhal.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

LOTE IV - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE (MÍNIMO) 10,00 M³ E RECARGAS.

ITEM	QTDE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
			FABRICANTE DO GÁS: Air Liquide Brasil Ltda.		
VALOR TOTAL do LOTE IV ➔				R\$ 19.116,24	

LOTE V - LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 05 LITROS E BACKUP.

ITEM	QTDE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
05	888	Serviço	Locação mensal de CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL. O equipamento deverá possuir alarme, ser silencioso (nível de ruído máximo de 48 decibéis), com fluxo / vazão entre 0,5 a 05 (cinco) LPM (litros por minuto), 24 horas por dia, concentração variável de 87 a 96% de pureza de oxigênio, montado sobre rodízios e possuir filtros para reter partículas e bactérias. A alimentação elétrica deverá ser de 110 ou 220 ou 110/220 volts. Obrigatoriamente cada equipamento deverá ser ACOMPANHADO POR SISTEMA DE BACK-UP (KIT EMERGENCIAL) composto de 01 (um) cilindro de oxigênio gasoso medicinal com capacidade entre 06 (seis) e 08 (oito) m ³ e garantida 01 (uma) recarga mensal sem ônus (se necessário), bem como dos acessórios: regulador de pressão com fluxômetro (válvula reguladora), cateter nasal siliconado e/ou máscara nasal ou traqueostomia (se necessário), umidificador e/ou macronebulizador manual operacional, extensão para oxigenoterapia e base para fixação e/ou carrinho de suporte do cilindro, para instalação e uso dos Usuários / Pacientes em domicílio do S.U.S. deste município. Fabricante: RESPIRONICS, INC. - Modelo: Everflo Procedência: ESTADOS UNIDOS DA	R\$ 158,39	R\$ 140.650,32



DIÁRIO OFICIAL

Município de Espírito Santo do Pinhal

Edição nº 1325
Ano 2023
Página 17 de 20

www.pinhal.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

LOTE V - LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 05 LITROS E BACKUP.

ITEM	QTDE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
			<p>AMÉRICA Anvisa: 10216710219</p> <p>Marca/ Fabricante Cilindros: MAT S/A - Produto isento de registro na Anvisa conforme RDC 25</p> <p>Marca/ Fabricante Oxigênio Medicinal: Air liquide Brasil Ltda - Produto isento de registro na Anvisa conforme RDC 25</p> <p>Marca/Fabricante regulador: Ceodeux s.a rotarex group. - Modelo: MINOX M743- ANVISA: 81337310001</p> <p>Marca/Fabricante Fluxômetro: Moriya. - Modelo: fluxômetro 0 a 15 l/min - ANVISA: 10349590087</p> <p>Marca / Fabricante Cateter Nasal de Oxigênio: Salter Labs. - Modelo: 1600/1602/1600Q/1600HF - ANVISA: 80204410023</p> <p>Marca / Fabricante Extensão de Oxigênio: Salter Labs Modelo: Tubo de extensão 7,32m, transparente -2025-25 ANVISA: 80204410023</p> <p>Marca / Fabricante do Umidificador de Oxigênio para o Concentrador e Cilindro: JG MORIYA REPRESENTAÇÃO IMPORTADORA EXPORTADORA COMERCIAL LTDA. Modelo: 71.1392 - Umidificador Econômico de Oxigênio e Frasco de Polietileno Air Liquide. Anvisa: 10349590075</p> <p>Máscara Facial de Oxigênio: JG Moriya/Besmed Health Business Corp. -Taiwan - Modelo: PN1107 (Adulto) e PN1109 (Infantil) Anvisa: 10349590059</p> <p>Marca/Fabricante Máscara para Traqueostomia: Teleflex Medical-México, Teleflex Medical-Estados Unidos da América - Modelo: 1075 (Adulto) e 1076 (Infantil) -</p>		





DIÁRIO OFICIAL

Município de Espírito Santo do Pinhal

Edição nº 1325

Ano 2023

Página 18 de 20

www.pinhal.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

LOTE V - LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 05 LITROS E BACKUP.

ITEM	QTDE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
			Anvisa: 10342600044 Marca/Fabricante Extensão para máscara de Traqueostomia: RWR Industria e Comercio de Equipamentos para Eletromedicina Ltda-Brasil Modelo: 00.0239 - Anvisa: 80412230019 Marca/Fabricante Macronebulizador com máscara: JG Moryia Representação importadora/ exportadora comercial Ltda Brasil Modelo: 600.025 - Anvisa: 10349590040		
VALOR TOTAL do LOTE V ➔				R\$ 140.650,32	

LOTE VI - LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 10 LITROS E BACKUP.

ITEM	QTDE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
06	36	Serviço	Locação mensal de CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL . O equipamento deverá possuir alarme, ser silencioso (nível de ruído máximo de 48 decibéis), com fluxo / vazão entre 0,5 a 10 (dez) LPM (litros por minuto), 24 horas por dia, concentração variável de 87 a 96% de pureza de oxigênio, montado sobre rodízios e possuir filtros para reter partículas e bactérias. A alimentação elétrica deverá ser de 110 ou 220 ou 110/220 volts. Obrigatoriamente cada equipamento deverá ser ACOMPANHADO POR SISTEMA DE BACK-UP (KIT EMERGENCIAL) composto de 01 (um) cilindro de oxigênio gasoso medicinal com capacidade entre 06 (seis) e 08 (oito) m ³ e garantida 01 (uma) recarga mensal sem ônus (se necessário), bem como dos acessórios: regulador de pressão com fluxômetro (válvula reguladora), cateter nasal siliconado e/ou máscara nasal ou traqueostomia (se necessário), umidificador e/ou	R\$ 263,99	R\$ 9.503,64





DIÁRIO OFICIAL

Município de Espírito Santo do Pinhal

Edição nº 1325

Ano 2023

Página 19 de 20

www.pinhal.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

LOTE VI - LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 10 LITROS E BACKUP.

ITEM	QTDE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
			<p>macronebulizador manual operacional, extensão para oxigenoterapia e base para fixação e/ou carrinho de suporte do cilindro, para instalação e uso dos Usuários / Pacientes em domicílio do S.U.S. deste município.</p> <p>Marca/ Fabricante Concentrador de Oxigênio 10lpm ofertado: Philips/ RESPIRONICS, INC- Modelo: M10 - ANVISA: 10216710343</p> <p>Marca/ Fabricante Cilindros: MAT S/A - Produto isento de registro na Anvisa conforme RDC 25</p> <p>Marca/ Fabricante Oxigênio Medicinal: Air liquide Brasil Ltda - Produto isento de registro na Anvisa conforme RDC 25</p> <p>Marca/Fabricante regulador: Ceodeux s.a rotarex group. - Modelo: MINOX M743- ANVISA: 81337310001</p> <p>Marca/Fabricante Fluxômetro: Moriya. - Modelo: fluxômetro 0 a 15 l/min - ANVISA: 10349590087</p> <p>Marca / Fabricante Cateter Nasal de Oxigênio: Salter Labs. - Modelo: 1600/1602/1600Q/1600HF - ANVISA: 80204410023</p> <p>Marca / Fabricante Extensão de Oxigênio: Salter Labs Modelo: Tubo de extensão 7,32m, transparente -2025-25 ANVISA: 80204410023</p> <p>Marca / Fabricante do Umidificador de Oxigênio para o Concentrador e Cilindro: JG MORIYA REPRESENTAÇÃO IMPORTADORA EXPORTADORA COMERCIAL LTDA. Modelo: 71.1392 - Umidificador Econômico de Oxigênio e Frasco de Polietileno Air Liquide. Anvisa:</p>		





DIÁRIO OFICIAL

Município de Espírito Santo do Pinhal

Edição nº 1325
Ano 2023
Página 20 de 20

www.pinhal.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Segunda-feira, 27 de Março de 2023

LOTE VI - LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO 10 LITROS E BACKUP.					
ITEM	QTDE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
				UNITÁRIO	TOTAL
			<p>10349590075</p> <p>Máscara Facial de Oxigênio: JG Moriya/Besmed Health Business Corp. -Taiwan - Modelo: PN1107 (Adulto) e PN1109 (Infantil) Anvisa: 10349590059</p> <p>Marca/Fabricante Máscara para Traqueostomia: Teleflex Medical-México, Teleflex Medical-Estados Unidos da América - Modelo: 1075 (Adulto) e 1076 (Infantil) - Anvisa: 10342600044</p> <p>Marca/Fabricante Extensão para máscara de Traqueostomia: RWR Industria e Comercio de Equipamentos para Eletromedicina Ltda-Brasil Modelo: 00.0239 - Anvisa: 80412230019</p> <p>Marca/Fabricante Macronebulizador com máscara: JG Moryia Representação importadora/ exportadora comercial Ltda Brasil Modelo: 600.025 - Anvisa: 10349590040</p>		
VALOR TOTAL do LOTE VI ➔					R\$ 9.503,64

VALOR: R\$ 385.617,72. ASSINATURA: 03/03/2.023. FUNDAMENTO: Inciso IV, artigo 57 (prorrogação) e inciso XI artigo 40 (reajuste), ambos da Lei Federal nº. 8.666/93.

Espírito Santo do Pinhal (SP), 27 de março de 2.023.

Gabriel Spindola Ribeiro - Secretário Municipal de Saúde.



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.pinhal.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico