


# RUA VEREADOR ESTEVO DE FILIPI - ESPIRITO SANTO DO PINHAL PARTE 1 ESC.: 1:750


**DETALHE "1A"**  
S/ESC.  
LINHA DIVISÓRIA DE FLUXOS OPOSTOS





**DETALHE "1B"**  
S/ESC.  
LINHA DE CONTINUIDADE  
TRACEJADA 1x1 AMARELA



**MAPA DE LOCALIZAÇÃO**  
SEM ESCALA  
LATITUDE: 22°11'54.6" S  
LONGITUDE: 48°45'31.9" W





**DETALHE "3"**  
S/ ESCALA  
LOMBADA




**PLANTA**  
**CORTE AA**  
**REBAIXAMENTO DE CALÇADAS (PADRÃO)**  
ESCALA 1:75

**DETALHE "2"**  
S/ESC.  
FAIXA DE PEDESTRE E FAIXA DE RETENÇÃO



**DETALHE DO SARJETÃO**  
ESC.: 1:10



**LEGENDA**

- ESTAKEAMENTO
- REABILITAÇÃO FUNCIONAL (FRETAGEM E RECAPEAMENTO - 5,0cm)
- PP - POSTE PRÓPRIO
- POÇO DE VISITA - EXISTENTE PREVER A ELEVACÃO
- REMOÇÃO DE PARALELEPIEDO E EXECUÇÃO DE SARJETÃO EM CONCRETO
- CONSTRUÇÃO DE SARJETÃO
- RAMPA DE ACESSIBILIDADE

**QUADRO DE QUANTITATIVOS**

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
RECAPE ASFÁLTICO	m²	4.806,38	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ
PINTURA AMARELA	m²	116,42	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
PINTURA BRANCA	m²	27,20	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
PV EXISTENTE	unid	12	POÇO DE VISITA A SER ELEVADO
REMOÇÃO DE PARALELEPIEDO E EXECUÇÃO DE SARJETÃO	m	23,60	REMOÇÃO DE PARALELEPIEDO E EXECUÇÃO DE SARJETÃO EM CONCRETO A SER CONSTRUÍDO IN LOCO
CONSTRUÇÃO DE SARJETÃO	m	51,45	SARJETÃO EM CONCRETO A SER CONSTRUÍDO IN LOCO
PLACA A-32b	unid	08	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NÚM. 16 COM PINTURA REFLETIVA
PLACA A-18	unid	17	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NÚM. 16 COM PINTURA REFLETIVA
PLACA DE LOGRADOURO	unid	01	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NÚM. 16 COM PINTURA REFLETIVA
RAMPA DE ACESSIBILIDADE	unid	05	RAMPA DE ACESSIBILIDADE MOLDADA IN LOCO
POSTE PRÓPRIO	unid	12	POSTE CÔNICO EM AÇO PARA SUPORTE DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO

**NOTAS**  
01. PARA A EXECUÇÃO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	POR	APROV
00	EMIÇÃO INICIAL	17/02/2022	PAULO	

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO

CRISTINA DO CARMO BRANDÃO BUENO  
Prefeita do Município de Espirito Santo do Pinhal

Paulo José Costa  
CAU A122855-2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL**

EMPREENHAMENTO  
**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL**

ENDEREÇO  
**RUA VEREADOR ESTEVO DE FILIPI - VILA SIQUEIRA - ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP**

TÍTULO  
**PROJETO DE INFRAESTRUTURA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**

RESPONSÁVEL	ART/RTRT	DESENHO	APROV.
PAULO JOSÉ COSTA	11678589	PAULO JOSÉ COSTA	
ESCALA	Nº DO PT	VISTO	FOLHA
INDICADA			<b>01/01</b>
DATA	ARQUIVO	REV.	
17/02/2022	ESP_RECAPE SENADOR ESTEVO DE FILIPI_PAV_R00		<b>00</b>

**QUADRO I - ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS**

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO
(1)	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - FAIXA III	PMSP ES-P11 - 1999
(2)	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE E IMPERMEABILIZANTE	PMSP ES-P09 - 1999

**NOTAS:**

- TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO
- NA IMPLANTAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE PAVIMENTO DEVEM SER SEGUIDAS AS ESPECIFICAÇÕES E FAIXAS GRANULOMÉTRICAS APRESENTADAS NO QUADRO I, SEM AS QUAIS O DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO PERDE A VALIDADE
- O FUNDO DA CAIXA DO PAVIMENTO (SUBLEITO), DEVE ESTAR ISENTO DE MATERIA ORGÂNICA
- O LENÇOL D'ÁGUA SUBTERRÂNEO DEVERÁ ESTAR REBAIXADO A PELO MENOS 1,50m EM RELAÇÃO A COTA DE FUNDAÇÃO DO PAVIMENTO. CASO SEJA VERIFICADO NÍVEL D'ÁGUA A UMA PROFUNDIDADE INFERIOR, RECOMENDA-SE A IMPLANTAÇÃO DE DRENOS PROFUNDOS.
- CASO O MATERIAL DO SUBLEITO OU CAMADA FINAL DE TERRAPLENAGEM NÃO ATINJA OS VALORES DE CBR INDICADOS, DEVE SE PROCEDER A SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL POR MATERIAL COM CBR SUPERIOR AO RECOMENDADO E EXPANSÃO INFERIOR A 2%.
- NO CASO DE OCORRÊNCIA DE MATERIAL ORGÂNICO E/OU EXPANSIVO, DEVERÁ SER CONSULTADA A ORIENTAÇÃO GEOTÉCNICA PARA CADA CASO. RECOMENDA-SE, A PRIORI, A SUBSTITUIÇÃO DO SOLO LOCAL POR 1,00m DE RACHÃO, A CRITÉRIO DA FISCALIZAÇÃO.